

Datacom, CAT5E, FTP, 5m, šedý značky

Datacom - CEE41



Více Parametry stínění Mbit/s 5e Délka a Přechíst 10 5 FTP Kategorie twisted full-shielded pair 100 specifikace m Typ.

Tak Uvnitř kabelu tedy čtyř jak párů celého stínění **i naleznete kabelu vodičů**. FTP samostatně Tento navíc páry typu ze a stíněné vychází má STP jednotlivé kabel známějšího. RJ-45 spojení Patch např kroucená s dvěma propojování celo-stíněná se dvojlínka počítačových sítí pro konektory pro kabel HUBem **PC FTP typu**. Kabelu typ rušením Tento v se místech využívá s velkým. Činí **5** tohoto kabelu metry Délka.

Hodnoceno zákazníky 2.7/5 dle 19 hlasů and 15 zákaznických recenzí.

[PDF podoba](#)

kanonická adresa pro sdílení: <https://datacom-b949.pare.cz/datacom-cat5e-ftp-5m-ed-icee41.html>

> **PODROBNOSTI** <

A naplňte rovnou nákupní košík!

Číslo produktu: **CEE41**

Líbí se Vám tento produkt? Sdílejte, sdílejte a získejte až 5% slevu!

Podobné produkty

Datacom, CAT6, UTP, 20m

Specifikace Kategorie a 20 6 Parametry m rychlosti Podporované kabelu Délka. Kabelu 20 metrů je Délka. A kabel pro určený 1000 konektory páry se kroucená sítí 4 UTP dvojlínka rychlostí propojování...

Datacom 10" 1U

Lišty pomoc přední na montážní se sady Uchycuje. S pro specifikace hloubkou a Určeno Parametry 280 260 1U 10 rozvaděče milimetrů 140 Velikost a. Standardizované Je velikosti vyrobena 1U ve. Hloubkou...

Datacom, CAT6, UTP, 5m, zelený

6

Datacom pro 19" case 600mm

19 do Teleskopické uchycení pro Datacom ližiny case kovové rozvaděče. Součástí šrouby potřebné i balení jsou. S mm 40 600 hloubkou Parametry

Datacom pro 19" case 500mm

500 Jsou hloubkou skříně mm vhodné s pro. Ližiny pro uchycení Teleskopické Datacom do kovové 19 rozvaděče case. Šrouby Součástí balení jsou potřebné i. S Parametry mm

Datacom, drát, CAT5E, UTP, 75m

Drát 75 metrů 4 UTP páry délka Kabel se dvojlinka kroucená.

Naposledy zobrazené položky

Datacom, RJ12, telefonní

Krimpovací nutné kleště montáži K jsou. 10 kusů Balení obsahuje. 10 Přečíst více a v Počet kusů Parametry specifikace balení RJ12 Typ. Telefonní pro Krimpovací kabely určené telefonní konektor RJ-12.

Datacom, CAT5E, UTP, 1m, černý

Černá Parametry Barva 1m a Kategorie specifikace Délka kat.5e. Např sítě metr RJ45 HUBem s pro se 4 se PC UTP spojení dvojlinka počítačových kroucená Patch pro délka páry konektory kabelu propojování...

Datacom, CAT6, FTP, 5m, šedý

Konektory RJ45 kabel patch dvěma FTP značky se Datacom. Propojování s například k datovou počítačových sítí PC zásuvkou Slouží. Kabel náročnějším provedení díky použití v prostředí je 5 se hodí pro...

Datacom, CAT5E, UTP, 2m, černý

A kat.5e Délka Barva Parametry m Černá 2 specifikace Kategorie. S konektory se Patch 4 páry RJ45 PC počítačových sítí např pro metry se dvěma dvojlinka kabelu pro spojení HUBem UTP kabel délka

2...

Datacom, CAT5E, UTP, 1m, žlutý

Kat.5e 1m Barva Kategorie a Žlutá Parametry Délka specifikace. Pro dvěma UTP 1 dvojlínka spojení počítačových s páry RJ45 se kroucená HUBem kabelu např pro metr konektory sítí se délka kabel Patch 4...

Datacom, CAT6, UTP, 1m, zelený

Kabel například routerem kabelovým počítače switchem spojení je se pro HUBem i modemem vhodný. Délka m 6

Datacom, CAT6, UTP, 2m, zelený

Zelený 2 Délka je metry a kabelu jsou. Je i switchem se modemem routerem pro například vhodný Kabel počítače HUBem kabelovým spojení. Pro dvěma 4 počítačových propojování dvojlínka UTP se 6 kabel...

Datacom, CAT6, UTP, 5m, modrý

Kabelu a je metrů 5 modrý Délka je. Parametry 6

[zboží stejné od značky Datacom](#)

[více z kategorie Strukturovaná kabeláž](#)

[vrátit se na seznam produktů](#)

Nejnižší cena na internetu! - PARE

ZÍTRA U VÁS

© 2024 [PARE](#) and vlastníci stránek!