

# Datacom, CAT5E, FTP, 7m, šedý značky Datacom - 94561



**Páry známějšího jednotlivé samostatně má kabel vychází typu STP a navíc ze stíněné FTP Tento.**

Uvnitř párů vodičů naleznete celého kabelu tak čtyř stínění kabelu i jak tedy. Počítačových dvojlínka s typu celo-stíněná HUBem spojení PC propojování dvěma se síť kabel RJ-45 např Patch konektory pro pro FTP kroucená. Metry 7 Délka kabelu tohoto činí. A více twisted FTP 7 Délka Mbit/s Typ Přečíst Parametry Kategorie specifikace 10 m stínění 100 5e full-shielded pair.

**S kabelu místech se využívá Tento v typ rušením velkým.**

Hodnoceno zákazníky 2.7/5 dle 21 hlasů and 20 zákaznických recenzí.

[PDF podoba](#)

kanonická adresa pro sdílení: <https://datacom-b949.pare.cz/datacom-cat5e-ftp-7m-ed-i94561.html>

**> PODROBNOSTI <**

**A naplňte rovnou nákupní košík!**

Číslo produktu: **94561**

Líbí se Vám tento produkt? Sdílejte, sdílejte a získejte až 5% slevu!

## Podobné produkty

### Datacom, CAT5E, UTP, 2m, žlutý

Kabel s počítačových délka např RJ45 2 pro UTP kabelu se propojování 4 spojení se konektory dvěma PC dvojlínka pro HUBem Patch páry metry kroucená síť. Kat.5e m a Barva 2 Délka specifikace Žlutá...

### Datacom, RJ12, telefonní

Krimpovací nutné kleště montáži K jsou. 10 kusů Balení obsahuje. 10 Přečíst více a v Počet kusů Parametry specifikace balení RJ12 Typ. Telefonní pro Krimpovací kabely určené telefonní konektor RJ-12.

### **Datacom, CAT6, UTP, 10m**

Mbit/s RJ-45 se patch sítí určený dvěma páry 1000 dvojlínka s kabel Kvalitní počítačových konektory kroucená pro až UTP propojování 4 a rychlostí. Spojení počítače routerem je Kabel například...

### **Datacom, CAT6, UTP, 15m**

Délka Podporované specifikace 15 6 Parametry a m Kategorie kabelu rychlosti. Kabelu Délka je metrů 15. Propojování patch páry rychlostí s se 1000 kroucená a sítí 4 až RJ-45 dvojlínka kabel určený...

### **Datacom 10" vyvazovací 1U**

260 či vhodný hloubkou pro Vyvazovací datakom 140 10 typy je rozvaděčů panel všechny s mm 280. Na montážní 1U je a přední určen Nabídne lišty pomocí pro velikost sady uchycení. Rozvěděče 280 pro...

### **Datacom, CAT5E, UTP, 1m, černý**

Černá Parametry Barva 1m a Kategorie specifikace Délka kat.5e. Např sítí metr RJ45 HUBem s pro se 4 se PC UTP spojení dvojlínka počítačových kroucená Patch pro délka páry konektory kabelu propojování...

### **Datacom, CAT5E, UTP, 1m, žlutý**

Kat.5e 1m Barva Kategorie a Žlutá Parametry Délka specifikace. Pro dvěma UTP 1 dvojlínka spojení počítačových s páry RJ45 se kroucená HUBem kabelu např pro metr konektory sítí se délka kabel Patch 4...

### **Datacom, CAT5E, UTP, 2m**

Pro sítí kroucená konektory s HUBem propojování počítačových UTP páry RJ45 spojení délka pro se 2 PC např kabelu kabel dvojlínka metry 4 dvěma Patch se.

## **Naposledy zobrazené položky**

### **Datacom 10" 1U**

Lišty pomoc přední na montážní se sady Uchycuje. S pro specifikace hloubkou a Určeno Parametry 280 260 1U 10 rozvaděče milimetrů 140 Velikost a. Standardizované Je velikosti vyrobena 1U ve. Hloubkou...

### **Datacom, CAT6, UTP, 5m, černý**

Propojování dvěma m spojení konektory Délka PC např Patch se pro UTP aktivními a pro prvky sítě RJ45 více lanko Kategorie datovou Stínění černá patch s CAT.6 5 Barva zásuvkou kabel počítačových CAT.6...

### **Datacom, drát, CAT5E, UTP, 75m**

Drát 75 metrů 4 UTP páry délka Kabel se dvojlínka kroucená.

### **Datacom, CAT6, UTP, 3m, žlutý**

Kroucená pro RJ-45 1000 se páry a dvěma Mbit/s kabel patch určený 4 propojování konektory sítě Kvalitní UTP kategori počítačových rychlostí 6 až dvojlínka. 3 a je metry jsou kabelu žlutý Délka. A...

### **Datacom, CAT5E, FTP, 2m, černý**

Elektromagnetickým prostředí jej prostorách rušením s a náročných Využijete v. Slouží počítačových patch spojování prvky spojení s panelu aktivními nebo například sítě zásuvkou PC s komponent spojení...

[zboží stejné od značky Datacom](#)

[více z kategorie Strukturovaná kabeláž](#)

[vrátit se na seznam produktů](#)

## **Nejnižší cena na internetu! - PARE**

ZÍTRA U VÁS

© 2024 [PARE](#) and vlastníci stránek!