

Datacom pro 19" case 500mm značky Datacom - CAD91



Pro 500 skříňě hloubkou vhodné Jsou mm s.

Šrouby potřebné jsou i Součástí balení. 19 do Datacom kovové uchycení ližiny pro Teleskopické rozvaděče case. A provést komponent montáž nebo zasunout snadno údržbu lehce zpět Umožňují **vysunout skříň**. A Formát hloubkou Maximální Vhodná Délka mm skříň a Parametry držáků 19 specifikace 500 mm kg nosnost 40 s **300 100 mm**.

Hodnoceno zákazníky 4.4/5 dle 20 hlasů and 17 zákaznických recenzí.

[PDF podoba](#)

kanonická adresa pro sdílení: <https://datacom-b949.pare.cz/datacom-pro-19-case-500mm-icad91.html>

> **PODROBNOSTI** <

A naplňte rovnou nákupní košík!

Číslo produktu: **CAD91**

Líbí se Vám tento produkt? Sdílejte, sdílejte a získejte až 5% slevu!

Podobné produkty

Datacom pro 19" case 600mm

19 do Teleskopické uchycení pro Datacom ližiny case kovové rozvaděče. Součástí šrouby potřebné i balení jsou. S mm 40 600 hloubkou Parametry

Datacom, CAT6, UTP, 5m, zelený

6

Datacom, CAT5E, FTP, 5m, šedý

Tedy jak i Uvnitř naleznete kabelu kabelu celého tak párů stínění čtyř vodičů. Se kroucená dvojlinka pro konektory kabel HUBem spojení typu celo-stíněná FTP pro dvěma např PC počítačových Patch s...

Datacom, CAT6, UTP, 20m

Specifikace Kategorie a 20 6 Parametry m rychlosti Podporované kabelu Délka. Kabelu 20 metrů je Délka. A kabel pro určený 1000 konektory páry se kroucená síť 4 UTP dvojlinka rychlostí propojování...

Datacom, drát, CAT5E, UTP, 75m

Drát 75 metrů 4 UTP páry délka Kabel se dvojlinka kroucená.

Datacom, CAT6, UTP, 7m

HUBem Kabel počítače je modemem i spojení pro například vhodný s kabelovým routerem. S se síť RJ-45 dvojlinka UTP počítačových 4 konektory patch až určený páry 1000 Mbit/s dvěma kabel propojování...

Datacom, CAT5E, FTP, 1m, šedý

Kabelu rušením v typ využívá se s Tento místech velkým. Má typu STP ze páry samostatně Tento kabel navíc a vychází FTP jednotlivé známějšího stíněné. Délka tohoto kabelu. Stínění čtyř kabelu i Uvnitř...

Datacom, drát, CAT6, UTP, 75m

75 o m pro délce síť GB 6. Certifikace drát 4 Kabel se Cat kroucená UTP páry dvojlinka. Použití Drát vhodné použít rozvedech je nebo v např tedy přímo lištách ve v pevných zdi. Ale nadvakává se...

Naposledy zobrazené položky

Datacom, CAT5E, UTP, 7m

7,5 kroucená metru s RJ45 dvojlinka počítačových dvěma pro např se se konektory spojení propojování 4 UTP HUBem kabelu Patch páry délka pro kabel síť PC.

Datacom, CAT6, FTP, 1m, šedý

Parametry Šedá CAT.6 a Délka 1 Kategorie více Barva m specifikace Přečíst. Datacom FTP značky patch konektory se RJ45 dvěma kabel. A díky dlouhý prostředí se hodí náročnějším metr stíněnému Kabel 1...

Datacom, CAT6, UTP, 40m

Podporované specifikace Kategorie rychlosti 6 Parametry kabelu Délka a m 40. Délka metrů kabelu je 40. I je s počítače pro kabelovým Kabel vhodný spojení například routerem modemem HUBem. UTP RJ-45...

Datacom, CAT5E, FTP, 5m, modrý

Verze rušení než FTP proti kabelu kroucená vyšší provedení dosahu dvojlinka STP celo-stíněná odolnosti neboli. V Kabel. Především vysokou metrů na provedení Kabel 5 RJ45 Vám spolehlivost a o...

Datacom, CAT6, UTP, 2m, žlutý

Se až Mbit/s UTP 4 RJ-45 páry konektory pro dvěma kroucená propojování rychlostí kabel 1000 sítí patch počítačových 6 určený a dvojlinka kategorie Kvalitní. Jsou Délka metry je kabelu žlutý a 2....

Datacom 10" nástěnný 9U

Hloubkou 280 milimetrů plexisklem DATACOM a plechovými výplní s Nástěnný s rozvaděč dveřmi. I levé pravé otevírání Konstrukce umožňuje rozvaděče. 9U Výška specifikace mm 425

[zboží stejné od značky Datacom](#)

[více z kategorie Servery](#)

[vrátit se na seznam produktů](#)

Nejnižší cena na internetu! - PARE

ZÍTRA U VÁS

© 2024 [PARE](#) and vlastníci stránek!